

УТВЕРЖДЕНО
Заведующим МБДОУ
«Детский сад № 18 «Журавлик»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 18b24091c6e199916e122fde6ed2e125a500f8b5
Владелец: Муртазина Гузаль Рафисовна
Действителен: с 06.06.2023 по 06.09.2024

ПЛАН
мероприятий по устранению выявленных нарушений
в МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик» по предписанию № 607 от 05.05.2023 г.
«Об устранении нарушений санитарного законодательства»
(по состоянию на 16.04.2024)

Всего предписаний-1

Всего пунктов предписаний- 23

Выполнено пунктов предписаний-14

Выполнено частично пунктов предписаний- 2

Не выполнено пунктов предписаний- 7

№	Наименование образовательной организации, адрес	Предписани е№ <u>607</u> от <u>05.05.2023</u>	Мероприятия согласно предписанию	Сроки согласно предписанию	Исполнение (выполнено/не выполнено). Если не выполнено, то указать что запланировано для выполнения данного пункта	Финансовые затраты на устранение. Стоимость работ, тыс. руб.
1.	МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик» 628303, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 9мкр,зд30		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил площадь на 1 ребенка в группах и спальнях детского сада, согласно требованиям п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.172, табл. 6.1 Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды	05.08.2023 г.	Выполнено	-

		обитания»			
2.		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил территорию образовательной организации МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик», провести ремонт асфальтового покрытия подъездных путей и пешеходных дорожек вокруг здания, устранить неровности, трещины, выбоины, согласно п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	16.04.2024 г.	не выполнено, направлено ходатайство в Департамент образования администрации города Нефтеюганска с целью осуществления закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по уличному освещению и благоустройству территории	1 663700,00
3.		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию обращения с отходами, своевременную очистку мусоросборников, не допускать заполнения свыше 2\3 их объема, оборудовать мусоросборники крышками, размеры контейнерных площадок по площадям, которые должны превышать площадь основания контейнеров на 1м во все стороны, согласно п.	05.08.2023 г.	Исполнено	-

		2.2.3 п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»			
4.		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил территорию, оборудовать физкультурно-оздоровительную площадку и место для хранения колясок, велосипедов, санок согласно п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	16.04.2024 г.	не выполнено, направлено ходатайство в Департамент образования администрации города Нефтеюганска с целью осуществления закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по уличному освещению и благоустройству территории	1 663700,00
5.		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил функционирующие индивидуальные групповые площадки на территории дошкольной образовательной организации (МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик»), оборудовать в полном объеме игровым оборудованием, групповые площадки отделить друг от друга зелеными насаждениями, оборудовать теньевыми навесами, оборудованные	16.04.2024 г.	не выполнено, направлено ходатайство в Департамент образования администрации города Нефтеюганска с целью	1 663700,00

		полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения (площадью из расчета не менее 1м2 на одного ребенка, но не менее 20м2), площадки оборудовать полимерным или натуральным покрытием, согласно п.2.2.2., п.2.4.2., п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		осуществления закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по уличному освещению и благоустройству территории	
6.		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию водозаборных кранов для хозяйственных нужд (забор воды для уборки помещений), водоотведения от раковин в туалетных помещениях, групповых- замену изношенных сифонов, растянутых по полу, согласно п.2.6.3., п.2.6.1, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	05.08.2023 г.	Исполнено	-
7.		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил параметры микроклимата в помещениях групповой ячейки показателей относительной влажности, не допускать ниже допустимого уровня, предусмотреть увлажнители воздуха в групповых помещениях, согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Необходимо своевременно разрабатывать график проветривания с учетом сезона и длительности работы дошкольных групп	05.08.2023 г.	Исполнено	-

8.			<p>Привести в соответствие с требованиями санитарных правил кровлю здания, провести требуемый ремонт, не допускать протеканием кровли от осадков внутрь помещений 2-го этажа, не допускать признаков поражений грибков внутренней отделки стен и потолков, согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Необходимо своевременно разрабатывать график проветривания с учетом сезона и длительности работы дошкольных групп</p>	16.04.2024 г.	<p>частично выполнено (произведен ремонт 300 кв.м.) Направлено ходатайство в департамент образования города Нефтеюганска на запрос дополнительного финансирования на выполнение ремонтных работ кровли 03.04.2024</p>	7 660115,64 (на 600 м ²)
9.			<p>Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку помещений в групповых ячейках детского сада, включая напольное покрытие линолеум, потолки, стены имеют дефекты и повреждения, следы протекания от неудовлетворительного состояния кровли(помещения 2 этажа), требуют ремонта и замены, затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфектантов, согласно п.2.5, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>	16.04.2024 г.	<p>не выполнено, в связи с отсутствием финансирования. Направлено ходатайство в департамент образования города Нефтеюганска на запрос дополнительного финансирования на выполнение ремонтных работ в групповых ячейках до 03.04.2024 г.</p>	2 040490,00
10			<p>Привести в соответствие с требованиями санитарных правил в функционирующих помещениях МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик» в групповых ячейках обеспечить условия возможности формирования изолированности помещений для каждой детской группы, оборудовать отсутствующими буфетными зонами, согласно п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические</p>	16.04.2024 г.	Выполнено	-

		требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»			
11		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил параметры детской дошкольной мебели, привести в соответствие с ростовозрастными особенностями детей, функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025\2012 «О безопасности мебельной продукции», согласно р. VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.4.2, п.2.4.3, 2.4.9, п.3.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	05.08.2023 г.	Исполнено	-
12		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил мебель в спальнях (кровати), шкафчики, столы, стулья, требующие замены, покрытие, имеющие износ, дефекты и повреждения, покрытие должно быть устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, согласно п.2.4.2,п.2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	05.05.2023 г.	Устранено	-
13		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку помещений в 10 групповых ячейках образовательной организации (игровые, спальни, приемные, тамбуры) пол и напольное покрытие (линолеум), внутренняя отделка стен, потолков, провести требуемый ремонт и замены, создать	16.04.2024 г.	не выполнено, в связи с отсутствием финансирования. Направлено ходатайство в департамент образования города	2 040490,00

		условия проведения качественной обработки пола влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, согласно п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.4.3., п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		Нефтеюганска на запрос дополнительного финансирования на выполнение ремонтных работ в групповых ячейках до 03.04.2024 г.	
14		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил условия для просушивания верхней одежды и обуви в групповых ячейках, предусмотреть сушильные шкафы для сушки верхней одежды и обуви детей, согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	05.11.2023 г.	Выполнено частично, в связи с отсутствием финансирования. Направлено ходатайство в департамент образования города Нефтеюганска на запрос дополнительного финансирования на поставку сушильных шкафов 19.10.2023 г.	414 822,00
15		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил расстановку мебели в спальнях помещениях, предусмотреть минимальные разрывы в расстановке кроватей от отопительных приборов, которые должны составлять 20см, согласно р.VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	05.08.2023 г.	Исполнено	-
16		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил высоту установки умывальных раковин (от пола до борта) для	05.08.2023 г.	Исполнено	-

		детей от 4 до 7 лет она должна составлять не менее 50 см, а для детей от 7 лет и старше от 70 до 80 см, детям приходится нагибаться над ними, установка санфаянс должна соответствовать разновозрастным особенностям, согласно п. VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в срок до 05.08.2023 г.			
17		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организации работы по формированию здорового образа жизни ребенка и реализации технологий сбережения здоровья, а также контроль за соблюдением правил личной гигиены детей согласно п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	05.08.2023 г.	Исполнено	-
18		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил Нарушение п. VI таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», функционирующую зону для приготовления холодных блюд, которая не оборудована бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха у рабочего места, отсутствует моечная ванна (для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов), отсутствуют моечные ванны (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды	05.08.2023 г.	Исполнено	-
19		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил пищеблок по составу производственных и подсобных помещений: цех вторичной обработки овощей, холодный цех, мясной (мясо-рыбный) цех, помещения моечных	16.04.2024 г.	не выполнено, в связи с отсутствием финансирования и помещений. Служебная записка в	Разработка сметной документации

		кухонной посуды, соблюдать поточность технологического процесса приготовления блюд, согласно п.2.4.6.1., п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» , п.2.5. СанПиН 2.3.\2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по набору помещений для пищеблоков, работающих на сырье		департамент образования города Нефтеюганска о содействии в подготовке сметной документации на ремонт пищеблока 19.10.2023	
20		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил количество технологического оборудования в горячем цеху пищеблока (электрическая плита, пароконвектоматы, духовой жарочный шкаф, электрокотел), обеспечивается поточность технологического процесса, когда объем одновременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц, согласно р.VI таблица 6.8 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.4.6.2. п.2.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	05.11.2023 г.	не выполнено, в связи с отсутствием финансирования. Направлено ходатайство в департамент образования города Нефтеюганска на запрос дополнительного финансирования на поставку технологического оборудования 19.10.2023 г.	748683,00
21		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил условия хранения суточных проб, не допускать превышение температурного режима, обеспечить эффективное функционирование холодильного оборудования, согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «технологическое и	05.08.2023 г.	Исполнено	-

		холодильное оборудование должно быть исправными способным поддерживать температурный режим. Холодильник для отбора суточной пробы размещен в горячем цеху, данное размещение возможно влияет на температуру хранения суточных проб, и не соответствует условию эксплуатации холодильного оборудования (паспорт, инструкция по эксплуатации), п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»			
22		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил энергическую ценность отдельного приема пищи (обед), не допускать отклонение от норм калорийности, в обед занижены нормируемые показатели, при допустимых, отклонения не более +/- 5%, согласно п.8.1.2., п.1.2.3 СанПин 2.3\2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	05.08.2023 г.	Исполнено	-
23		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил меню организации питания воспитанников, в рацион питания включать пищевые продукты, обогащенными микроэлементами, использовать специализированную пищевую продукцию промышленного выпуска, обогащенную витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного выпуска, , согласно р.VIII п.8.1.6 СанПиН 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в срок до 05.08.2023г	05.08.2023 г.	Исполнено	-